

BOULANGERIE - PATISSERIE - GLACIER

Vitrine pâtissière

Vitrine de présentation 4 faces vitrées

Armoire positive/négative et crèmeglacée

Vitrines murales et armoires boissons



LIMICOLA/LIMOSA



DESRIPTIF LIMICOLA (PATISSERIE)

- Vitrines robustes 5 faces vitrées
- Porte coulissante double vitrage
- Structure laqué noir (option : blanc, gris)
- Double vitrage sérigraphié (noir, option : blanc, gris) relevable à verin avec fermeture électrique
- Plan d'exposition de 550mm et 3 étagères de 450mm réglables
- Eclairages LED fronton plus étagères
- Joes MDF panoramiques (non incluses)
- Décor laqué (option bois)

DESRIPTIF LIMOSA (CRÈME GLACÉE)

- Vitrines robustes 4 faces vitrées
- Structure laqué noir (option : blanc, gris)
- Expo avec support bac crème glacée
- Eclairages LED fronton
- Double vitrage sérigraphié (noir, option : blanc, gris) relevable à verin avec fermeture électrique
- Joes MDF panoramiques (non incluses)
- Décor laqué (option bois)

TECHNIQUE LIMICOLA (PATISSERIE)

- Froid ventilé
- Groupe logé R290
- Groupe extérieur détendeur au choix
- Température +2°/+8° classe 3M2
- Régulation électronique
- Dégivrage électrique
- Evaporation automatique des condensats (G.L.)


TECHNIQUE LIMOSA (CRÈME GLACÉE)

- Froid ventilé
- Groupe logé R290
- Température -14° /-16°
- Fluide R452a
- Régulation électronique
- Dégivrage électrique
- Evaporation automatique des condensats (G.L.)







Modèle Limicola





Modèle Limicola



Modèle Limosa



Images, textes et tarifs non contractuels



Modèle Limosa

Modèle Limicola



Modèle Limosa



Modèle Limicola

LIMICOLA PATISSERIE SANS JOUES	Longueur avec joues	Longueur sans joues	Puissance en WATT à - 10°	PRIX € HT G.L.	PRIX € HT G.E.
1000	1080	1000	650		
1400	1480	1400	950		

Joue MDF unité

LIMOSA CRÈME GLACÉE SANS JOUES	Longueur avec joues	Longueur sans joues	Nombre de bac	PRIX € HT G.L. avec joue
1200	1200	1160	12+12	
1700	1700	1680	18+18	
2200	2200	2160	24+24	

Joue MDF unité

Neutre	Longueur avec joues	Longueur sans joues	PRIX € HT
1000	1080	1000	
1400	1480	1400	
Joue			

Vitrine Expo 80 - étagères réfrigérées

SUPER JAVA* PATISSIÈRE

SUPER JAVA** CRÈME GLACÉE



DESRIPTIF JAVA* PATISSERIE

- Vitrine canalisable
- Expo INOX de 800 (option couleur noir)
- Vitre frontale spéciale (épaisseur: 12 mm), rabattable équipée d'un système anti-buées
- Vitres latérales double vitrage avec système anti-buées
- Plan de travail 200mm en CORIAN blanc
- Décor laqué au choix
- Étagères réfrigérées 240 mm avec éclairage LED (version A: 1 étagère - Version B: 2 étagères)
- Éclairage LED frontons et étagères 5700 K

DESRIPTIF JAVA** CREME GLACEE

- Expo INOX de 725 avec portes bacs inclinés à 11°
- Éclairage LED 5700 K
- Décor laqué au choix



TECHNIQUE JAVA* PATISSERIE

- Froid ventilé
- Température: +1/+10°
Expo +4/5° et Étagère +6/8°
- Classe 7: 35°/70 % HR
- Compresseur hermétique
- Groupe logé R290
- Groupe extérieur (non fourni) détendeur au choix
- Flux d'air inversé breveté permettant la réfrigération des étagères
- Dégivrage naturel
- Réévaporation automatique des condensats en GL
- Alimentation 230V/50Herz



TECHNIQUE JAVA** CREME GLACEE

- Température: -14/-16°
- Classe 7: 35°/70 % HR
- Flux d'air breveté circulant entre les bacs
- Alimentation 230V/50Hz pour vitrine 1200
- Alimentation TRI 400/50Hz pour vitrine 1700/2200

► **SUPER JAVA* PATISSIÈRE**



► **SUPER JAVA** CRÈME GLACÉE**



SUPER JAVA* Pâtisserie	Dimensions	Nb de plaques	Fluide	Poids	Alim.	PRIX € HT GL		PRIX € HT G.E. compresseur fourni avec matériel pour 30 mètres	
						Version A (H117)	Version B (H135)	Version A (H117)	Version B (H135)
SJP1200	1187x1110	4	R290	325 kg	230V				
SJP1700	1682x1110	8	R290	410 kg	230V				
SJP2200	2177x1100	10	R290	510 kg	230V				

Groupe extérieur et
Angle SJP 45° ext

SUPER JAVA** Crème Glacée	Dimensions	Nb de plaques	Fluide	Poids	Alim.	PRIX € HT GL	
						Version A (H117)	Version B (H135)
SJCG1200	1187x1110	12	R290	346 kg	230V		
SJCG1700	1682x1110	18	R452	434 kg	400TRI		
SJCG2200	2177x1100	24	R452	535 kg	400TRI		

Angle SJCG 45° ext

- RAL 9003
- RAL 9005
- RAL 7022
- RAL

► **OPTION AUTRE COULEUR RAL 3 %**

► **POUR ENSEMBLE AVEC ANGLE NOUS CONSULTER (PLAN 2D ET 3D)**

Tour pâtisseries, positive, négative et chocolat

SUPER JAVA VISION



DESCRIPTIF

- Vitrine 4 faces vitrées 930
- Son design et sa transparence optimisent la vision produit
- Double vitrage en verre trempé
- Porte double vitrage sérigraphiée
- Étagère de 724x509 mm
- Base INOX + 5 étagères sur H2060
- Base INOX + 3 étagères sur H1600
- Éclairage LED verticaux
- Nuancier: blanc 9003 - noir 9005

TECHNIQUE VERSION POSITIVE VENTILÉE

- Froid ventilé
- Température +1/+10°
- Groupe logé silencieux
- Fluide R290
- Dégivrage automatique
- Évaporation automatique des condensats
- Alimentation 230V/50Hz

VERSION BI-TEMPÉRATURE (POSITIF - NÉGATIF)





- Froid ventilé
- Température positive: +1/+10°
- Température négative: -15 / - 18°

VERSION NÉGATIVE STATIQUE

- Froid statique
- Température positive: -15 / - 18°
- 6 grilles fixes (évaporateurs)

VERSION CHOCOLAT

- Froid ventilé
- Température: +14°/+16°



SUPER JAVA VISION 930 H 2061	Positive ventilée	Bi-températurex pos/neg	Négative statique
Dimensions	930x750x2061	930x750x2061	930x750x2061
Température	+1° /+10°	- 18°/+10°	- 15°/-18°
Volume	565 L	565 L	565 L
Poids	288 kg	288 kg	288 kg
Puissance absorbée	410 W	1040 W	820 W
PRIX €.HT GL			
SUPER JAVA VISION TOWER 930 H 1600	Positive ventilée	Bi-températurex pos/neg	Négative statique
Dimensions	930x750x1600	930x750x1600	930x750x1600
Température	+1° /+10°	- 18°/+10°	- 15°/-18°
Volume	718 L	718 L	718 L
Poids	310 kg	310 kg	310 kg
Puissance absorbée	520 W	1250 W	1200 W
PRIX €.HT GL			

Spécial agencement version DROP-IN ou sur base

EASY SHOP



DISCRITIF

- Vitrine pâtissière sur mesure
- Décor laqué MDF ou Corian
- Vitrage extra-clair (breveté)
- Vitrage rabatable
- Exposition INOX ou Corian
- Présentation à plusieurs niveaux
- Possibilité 1 à 2 étagères intermédiaires
- Disponible en DROP-IN ou sur soubassement avec décor
- Existe en angle 90° ext. arrondi

TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Pâtisserie température +2°/+8°
- Chocolat température +14°/+16°
- Groupe logé
- Groupe extérieur (non fourni) détendeur au choix
- Alimentation 230V/50Hz



Images, textes et tarifs non contractuels



► VUE ARRIÈRE







► VUE AVANT



► ANGLE INTÉRIEUR




► ANGLE EXTÉRIEUR



► **NOUS CONSULTER POUR VOS PROJETS**

Vos desserts mis en beauté

PRINCESSE K ECRIN




DESRIPTIF

- Vitrine juxtaposable
- Construction entièrement INOX
- Exposition INOX 602 mm
- Tablette de travail 108 mm
- Vitrage droit trempé haut. 210
- Coulissants arrière
- Eclairage supérieur LED 5700 K
- Décor laqué (option bois)
- Vitrage monté d'usine
- Option réserve réfrigérée

TECHNIQUE

- Froid Ventilé
- Température +2/+8°
- Groupe logé R290
- Groupe extérieur (non fournis - Nous consulter)
- Dégivrage par arrêt de compresseur
- Double évaporateur (plateau + réserve)
- Régulation électronique
- Alimentation : 230V/50Hz



► **VERSION A**

► **VERSION B**

► **COUPE AVEC OPTION RÉSERVE**

PRINCESSE K ECRIN sans réserve	Longueur avec joues	Nb de plaques	Puissance frigorifique en Watts à -10°	PRIX € HT G.L.	PRIX € HT G.L. Chocolat	PRIX € HT Version chaude
PRE1000	1000	2	400 W			
PRE1250	1250	3	500 W			
PRE1500	1500	3	600 W			
PRE1750	1750	4	700 W			
PRE2000	2000	5	800 W			

ANGLE PRE 90° Ext (sans réserve) A (dim: 1500x1820)
B (dim: 1820x1500)

Option 2: exposition
peinture NOIRE

► **DÉCOR BOIS NOUS CONSULTER**

NUANCIER COULEURS STANDARD



PRINCESSE K




DESRIPTIF PRINCESSE K

- Vitrine juxtaposable
- Construction entièrement INOX
- Exposition INOX 602 mm
- Tablette de travail 108 mm
- Etagère 215 mm
- Vitrage droit trempé haut. 470 mm rabattable monté d'usine
- Plexi coulissant arrière
- Réserve réfrigérée (sauf angles)
- Eclairage supérieur LED 5700 K
- Décor laqué (option bois)

TECHNIQUE

- Froid Ventilé
- Température +2/+8°
- Groupe logé R290
- Groupe extérieur (non fournis) détenteur au choix
- Dégivrage par arrêt de compresseur
- Double évaporateur (plateau + réserve)
- Évaporation automatique des condensats (modèle GL)
- Régulation électronique
- Alimentation : 230V/50Hz



► VERSION A

► VERSION B

PRINCESSE K	Longueur avec joues	Nb de plaques	Puissance frigorifique en Watts à -10°	PRIX € HT G.L.	PRIX € HT G.E.	PRIX € HT Chocolat G.L.	PRIX € HT Version chaude
PRK1000	1000	2	400 W				
PRE1250	1250	3	500 W				
PRK1500	1500	3	600 W				
PRK2000	2000	5	800 W				
ANGLE PRE 90° Ext (sans réserve) A (dim: 1000x1800) B (dim: 1800x000)"	-	4	750 W				

Option 1 : minoration sans réserve

Option 2 : exposition peinture NOIRE

► DÉCOR BOIS NOUS CONSULTER

NUANCIER COULEURS STANDARD



NOUS CONSULTER

Avec son éclairage LED et ses étagères transparentes, vue à 360°, présentation 760

TRATTO VISION

es SYSTEM K





DESRIPTIF

- Vitrine canalisable Vision élargie 360°
- Structure intérieure très épurée
- Exposition INOX 620 mm
- Tablette de travail INOX 185 mm
- 2 étagères vitrées de 260 mm
- Vitrage droit rabattable monté d'usine
- Plexi coulissant arrière
- Eclairage supérieur et sous étagères LED
- Décor laqué RAL au choix (option bois)
- Vitrage monté d'usine
- Emballage caisse bois

TECHNIQUE

- Froid Ventilé
- Température +2/+8°
- Groupe logé R290
- Groupe extérieur (non fourni) détenteur au choix
- Dégivrage par arrêt de compresseur
- Evaporation automatique des condensats (modèle GI)
- Régulation électronique
- Alimentation : 230V/50Hz



TRATTO VISION	Longueur avec jouis	Nb de plaques	Puissance frigorifique en Watts à - 10°	PRIX € HT G.L.	PRIX € HT G.E.	PRIX € HT Version Neutre
TRATV1000	1000	2	400 W			
TRATV1250	1250	3	500 W			
TRATV1500	1500	3	600 W			
TRATV2000	2000	5	800 W			
ANGLE TRATV 90° ext	-	-	750 W			
Joue vitrée						

Options TRATTO VISION

Décor bois	Kit de canalisation vitré
Expo et structure Noir	Eclairage de soubassement
▶ EXISTE EN VERSION 1 ÉTAGÈRE (NOUS CONSULTER)	

NUANCIER COULEURS STANDARD



Vitrine idéale pour vente à emporter haute présentation haute à 651 mm et profondeur de cuve modulable.

ECLAIR SA I25/I35




DESRIPTIF ECLAIR SA


- Vitrine juxtaposable
- Châssis acier traité anti corrosion
- Cuve isolée INOX intérieur
- Exposition INOX 717 mm, réglable en hauteur (3x20mm)
- Hauteur d'exposition 651 mm
- Tablette de service en corian 235 mm (option 300)
- 1 Etagère 250 mm pour Eclair 125
- 2 Etagères 250 mm pour Eclair 135
- Vitrage droit trempé rabattable
- Plexi coulissant arrière
- Éclairage LED supérieur et sous étagères
- Décor laqué (option bois)
- Joes MDF
- Option éclairage de soubassement

TECHNIQUE

- **Froid ventilé**
- **Température -1°/+5° 3M1**
- Groupe logé R290
- Groupe extérieur (non fourni) détendeur au choix
- Dégivrage par arrêt de compresseur
- Évaporateur automatique des condensats (modèle GI)
- Régulation électronique
- Double affichage de températures (côté service/côté clients)
- Système de désembuage des vitres
- Alimentation 230V/50Hz



• Coupe ECLAIR SA 125



• Coupe ECLAIR SA 135



• Rangement arrière

• Support étagère plexiglass

• Présentation étagère en retrait



• Température 3M1

ECLAIR SA	Longueur avec Jous	Nombre de plaques	Puissance absorbée en Watts	Réfrigéré G.L. PRIX en €.HT		Neutre PRIX en €.HT	
				H. 1250	H. 1350	H. 1250	H. 1350
ECLAIR SA 11	1120	2	900W				
ECLAIR SA 13	1333	3	1200W				
ECLAIR SA 16	1660	4	1600W				
ECLAIR SA 20	2002	5	2000W				

OPTIONS	Eclairage de soubassement	Exposition peinture Noire	Décor Bois	Kit Roulette	Version G.E.
ECLAIR SA 11					
ECLAIR SA 13					
ECLAIR SA 16					
ECLAIR SA 20					

NUANCIER COULEURS STANDARD



Vitrine verticale, grande capacité, idéale pour vente à emporter
Version réfrigérée, self, chocolat et chaude

ECLAIR VE 135




DESCRIPTIF ECLAIR VE 135


- Vitrine juxtaposable
- Structure acier époxy
- Exposition laqué 602 mm
- Hauteur d'exposition 532 mm
- 3 Étagères 400 mm + 400 mm + 400 mm + base 802 mm
- Double Vitrage droit rabattable
- Existe en version Self (Boissons)
- Portes coulissantes double vitrage
- Éclairage vertical LED
- Décor laqué (option bois)

TECHNIQUE


- Version RÉFRIGÉRÉE et SELF :
 - Froid ventilé
 - Température $-1^{\circ}/+7^{\circ}$
 - Groupe logé R290
 - Dégivrage par arrêt de compresseur
 - Évaporateur automatique des condensats
 - Régulation électronique
 - Vitrage traité anti buée
- Version CHOCOLAT :
 - Température $+14^{\circ}/+16^{\circ}$
 - Hygrométrie contrôlée
- Version CHAUDE :
 - Température $+65^{\circ}/+70^{\circ}$
 - Alimentation 230V / 50Hz




• Réfrigéré



• Chocolat



• Self




• Chaude

ECLAIR VE 135	Longueur avec Joutes en mm	Nombre d'étagères	Vitrine réfrigérée PRIX en €.HT	Vitrine Self PRIX en €.HT	Vitrine Chocolat PRIX en €.HT	Vitrine Chaude PRIX en €.HT	
ECLAIR VE 100	1000	3					
ECLAIR VE 130	1300	3					
ECLAIR VE 150	1500	3					
OPTIONS	Exposition peinture Noire	Décor Bois	Kit Roulette	CAISSE PMR	600	800	1000
ECLAIR VE100				PRIX en €.HT			
ECLAIR VE 130							
ECLAIR VE 150							

NUANCIER COULEURS STANDARD



VOLANS VISION



DESRIPTIF

- Vitrine modulaire
- Structure translucide
- Exposition INOX 605 mm
- Tablette de travail granit 180mm
- 1 étagère vitrée 275 mm
- Vitrage droit rabattable
- Plexi coulissant arrière
- Eclairage supérieur et sous étagères LED
- Vitrage monté d'usine
- Joes vitrées incluses
- Décor laqué RAL au choix (option bois)
- **Emballage caisse bois**

TECHNIQUE

- Froid Ventilé
- Température +2/+8°
- Groupe logé R290
- Groupe extérieur (non fourni) détendeur au choix
- Dégivrage électrique
- Evaporation automatique des condensats (modèle GL)
- Régulation électronique
- Alimentation: 230V/50Hz

VOLANS VISION	Longueur avec joes	Longueur sans joes	Nb de plaques	Puissance frigorifique en Watts à -10°	PRIX € HT G.L. avec joes	PRIX € HT G.E. avec joes	PRIX € HT Version Neutre avec joes
VOLV-1000	940	904	2	800 W			
VOLV-1400	1340	1304	3	1200 W			

Options VOLANS VISION

Décor bois


Eclairage de soubassement

Expo et structure Noir

NUANCIER COULEURS STANDARD



VOLANS ECRIN CHOCOLAT



DESCRIPTIF

- Vitrine modulaire
- Plateau d'exposition INOX 605mm
- Rideau arrière en plexiglas
- Eclairage LED supérieur
- Plan de travail Granit 275
- Coulissant arrière plexi
- Décor laqué RAL
- Joutes vitrées incluses
- **Vitrages montés d'usine**
- **Emballage caisse bois**

TECHNIQUE

- Froid ventilé +14°C/+16°C
- Groupe logé
- Fluide R 290
- Régulation électronique
- Dégivrage électrique
- Evaporation automatique des condensats
- Hydrostat inclus
- Version neutre


VOLANS Chocolat	Longueur avec joutes	Longueur sans joute	Dimensions	Prix € HT GL. avec joutes
900	940	904	940x915x1250	
1300	1340	1304	1340x915x1250	

Options Volans	Version 900 Prix € HT	Version 1300 Prix € HT
Couleur non standard		
Décor MDF		

NUANCIER COULEURS STANDARD



CARINA 03



DESCRIPTIF CARINA 03 - PROF. 850MM

- Vitrine modulaire 5 faces vitrées
- Structure métal NOIRE
- Exposition laqué 590 mm
- Portes coulissantes double vitrage (attention sur modèle 1000, passage 200)
- 3 étagères vitrées de 510mm - 450mm - 400mm réglables en hauteur et inclinables
- Double vitrage bombé rabattable
- Eclairage supérieur et sous étagères LED
- Vitrage monté d'usine
- Joes vitrées incluses
- Décor laqué RAL au choix ou MDF en option
- Emballage caisse bois

TECHNIQUE

- Froid Ventilé
- Température +2/+8°
- Groupe logé R290
- Groupe extérieur (non fourni) détendeur au choix
- Dégivrage électrique
- Evaporation automatique des condensats (modèle GL)
- Régulation électronique
- Alimentation : 230V/50Hz

CARINA 03	Longueur avec joues	Longueur sans joue	Nb de plaques	Puissance frigorifique en Watts à -10°	PRIX €.HT G.L. avec joues	PRIX €.HT G.E. avec joues	PRIX €.HT Version Neutre avec joues
CAR03-1000	990	930	4	650 W			
CAR03-1400	1490	1430	8	950 W			


Options CARINA 03

Décor bois MDF	Diviseur fixe
Couleur noire int. et ext.	Kit roulettes

NUANCIER COULEURS STANDARD



CARINA 02



DESRIPTIF CARINA 03 - PROF. 850MM

- Vitrine modulaire 5 faces vitrées
- Structure métal NOIRE
- Exposition laquée 520 mm
- Portes coulissantes double vitrage (attention sur modèle 1000, passage 200)
- 3 étagères vitrées de 430 mm - 370 mm - 320 mm réglables en hauteur et inclinables
- Double vitrage bombé rabattable
- Eclairage supérieur et sous étagères LED
- Vitrage monté d'usine
- Joux vitrées incluses
- Décor laqué RAL au choix ou MDF en option
- Emballage caisse bois

TECHNIQUE

- Froid Ventilé
- Température +2/+8°
- Groupe logé R290
- Groupe extérieur (non fourni) détendeur au choix
- Dégivrage électrique
- Evaporation automatique des condensats (modèle GL)
- Régulation électronique
- Alimentation : 230V/50Hz

CARINA 02	Longueur avec joues	Longueur sans joues	Nb de plaques	Puissance frigorifique en Watts à -10°	PRIX €.HT G.L. avec joues	PRIX €.HT G.E. avec joues	PRIX €.HT Version Neutre avec joues
CAR02-600	590	530	4	450 W			
CAR02-1000	990	930	4	650 W			
CAR02-1400	1490	1430	8	950 W			

Options CARINA 02

Décor bois MDF

Diviseur fixe

Couleur noire int. et ext.

Kit roulettes

NUANCIER COULEURS STANDARD



Vitrine double vitrage version ECO

KRISTAL





DESRIPTIF

- Vitrine NON candisable
- Cuve intérieure laquée noire
- Étagères en verre sur support cremaillere
- Double vitrage rabattable avec serigraphie noire
- Éclairage LED simple barre positionné dans montants verticaux face avant
- Portes arrières coulissantes
- Joes NOIR incluses

TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Groupe logé R290
- Température +2/+8°
- Régulation électronique
- Evaporation des condensats
- Alimentation : 230V/50Hz



KRISTAL	Longueur avec joues	Nb d'étagères	PRIX €.HT G.L. avec joues	PRIX €.HT Version Neutre avec joues
KRIS-1000	1000	3		
KRIS-1200	1250	3		
KRIS-1500	1500	3		

Options KRISTAL

NUANCIER COULEUR STANDARD


chassis roulettes

Eclairage de soubassement


Noir

Armoire grande capacité: 60 bacs de 5 litres

ARMOIRE SAVOR FOOD ICE-CREAM



DESCRIPTIF

- Armoire INOX intérieur et extérieur
- 9 grilles 530x660 mm
- Fermeture à clé
- Pieds réglables
- Sécurité de fermeture de porte

TECHNIQUE

- Groupe logé
- Froid ventilé
- Fluide R290
- Température: -18/-25°
- Ambiance: 40°/55 RH
- Alimentation: 230V/50Hz

ARMOIRE NEGATIVE SPECIALE
SAVOR FOOD ICE-CREAM

Dimensions

Nb de grilles

Nb de bacs 5 litres

PRIX € HT G.L. Version négative


SCICLABTB

735x918x2130

9

54

CHAMONIX-B SLIM



DESCRIPTIF

- Meuble non canalisable
- Zone exposition INOX extérieur laqué noir
- 4 étagères 340mm inclinables et réglables
- Eclairage LED en partie haute
- Joes pleines noire
- Portes coulissantes Thermopan incluses

TECHNIQUE


- Froid ventilé
- Température +2/+6°C M2
- Groupe logé en partie basse
- Fluide R 290 jusqu'à longueur 1500mm
452a pour autre longueur
- Régulation électronique
- Alimentation: 230V/50Hz

CHAMONIX BS	LONGUEUR AVEC JOUES (mm)	GAZ	GROUPE LOGE AVEC PORTES COULISSANTES		
B200 BS 10	1000	R290			
B200 BS 12	1200	R 290			
B200 BS 15	1500	R 290			
B 200 BS 18	1800	R 452			
B 200 BS 20	2000	R 452			
OPTION	1000	1200	1500	1800	2000
Peinture intérieur RAL 9005 noire					
Joue panoramique					
Eclairage VERTICAL					

Vitrine murale étroite idéale pour boissons à vos couleurs

es SYSTEM K

VERA MINI




DESRIPTIF


- Vitrine murale étroite à vos couleurs idéal pour boissons
- Structure laqué couleur noir
- 3 étagères de 250 mm base de 300 mm
- Faible profondeur de 500 mm
- Equipé de pieds + roulettes
- Eclairage LED frontal et étagères
- Rideau de nuit
- Joux incluses
- Emballage caisse bois

TECHNIQUE


- Froid ventilé
- Température +2°/+8°
- Groupe logé R290
- Evaporation automatique de condensats
- Dégivrage électrique
- Alimentation : 230V/50Hz



► DIMENTIONS AVEC JOUES



► DIMENTIONS AVEC JOUES



► PIEDS ET ROULETTES

► JUMELÉES




VERA MINI BOISSON	Dimensions avec joues	PRIX € HT G.L. avec joues
674	674x500x1520	
879	879x500x1520	

NUANCIER COULEURS STANDARD



Images, textes et tarifs non contractuels

INSU



Images, textes et tarifs non contractuels