


**NOUVEAUTÉS
2023**



FRIGOFREE

Solutions d'équipements pour les métiers de bouche





FRIGOFREE

Solutions d'équipements pour les métiers de bouche



Chers clients,

Ce tarif nouveautés 2023 vous présente les produits que nous avons sélectionnés lors de nos dernières rencontres avec nos fournisseurs.

Nous avons pu échanger avec eux, lors des salons EUROSHOP à Dusseldorf et IMEAT à Modena.

Ce début de second semestre est marqué par un changement de direction de FRIGOFREE, Laurent Fiore devient le nouveau dirigeant en succédant à Gérard Boucher, qui l'accompagnera pendant quelques mois.

Nous avons sélectionné pour vous une nouvelle gamme de produits afin de compléter notre offre.

Nouveautés :

- **SMART Q ET CUBE VI**
- **TUCANA VISION - 23 (ouverture à la française)**
- **EXCELSIOR - 23 (Exposition 900 mm et ouverture à la française)**
- **CAMUS D (Classe A, Profondeur 660 mm)**
- **RETRO - LYRA et RETRO UP**
- **ECLAIR PA - 23**
- **PASTRY INSU**

Tous les articles figurant sur notre catalogue sont de fabrication Européenne et soumis à des contrôles de qualité répondant strictement aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Nous vous remercions pour votre confiance.

Bonnes ventes à tous !
L'équipe FRIGOFREE.

Expositions et Salons

**SIRH/+
LYON
EXPOSANT
2023**



 **EuroShop
DUSSELDORF
MARS 2023**



**iMEAT[®] MODENA
MARS 2023**



**SEPTEMBRE
2023
EXPOSANT**

**6^E ÉDITION
DU
MONDIAL
FROMAGE
ET DES PRODUITS LAITIERS**
10 - 11 - 12 SEPT 2023
**PARC EXPO
TOURS LOIRE VALLEY**



CUBE VI - 23

Votre vitrine sur mesure pour la vie



DESRIPTIF

- Cuve et soubassement en acier inox AISI 304
- Structure et bandeau de façade inox poli miroir
- Cuve étanche avec angles sanitaires
- Pente pour évacuation d'eau
- Bonde d'évacuation pour lavage à grande eau
- Tablette de travail inox de différentes largeurs
- Aménagement arrière ouvert côté service pouvant intégrer rangement, porte-couteaux, dérouleur, planche à découper.
- **Vitrage droit incliné relevable sur vérins, avec portée jusqu'à 2 mètres pour une plus grande visibilité.**
- Coulissant arrière et réserve inox sur demande (portillon fermé par simple ou double ouverture) avec possibilité de tiroirs.
- **Option couvercle de nuit.**
- Eclairage :
 - > barres LED (montés sous déflecteurs inox)
 - > possibilité d'éclairage façade
- Dimensions: toutes les dimensions sont possibles pour les vitrines ainsi que pour les angles (intérieur et extérieur)
- Possibilité d'intégration d'étagères intermédiaires/ billots/poteaux existants

TECHNIQUE

- Froid :
 - > statique simple
 - > statique micro-activé (Brevet COLD BREEZE SYSTEM®)
 - > ventilé avec régulation électronique de vitesse d'air (monté sur carénage et charnières pour nettoyage)
 - > ventilé ++ (modification de l'évaporateur pour garantir un maintien de l'humidité tout en gardant la ventilation)
 - > double froid avec complément de serpentins en cuivre réparti sur la cuve ($1/3$ - $1/2$ ou total) selon l'exigence de la température demandée
- Régulation électronique du meuble :
 - > tableau électrique de commande des éclairages, du cordon chauffant, de la régulation électronique, du variateur de vitesse. **Option programme spécial nuit avec ventilation et dégivrage contrôlés**
 - > Boîte de raccordement avec les circuits de commande séparés
 - > Boîtier indépendant pour réglage fin de l'activation en version statique micro-activée
- Groupe extérieur (non fourni)
- Détendeur au choix
- Version bain-marie, plaques chaudes, hybride (chaud et froid alternativement)

SMART Q VI - 23

Coldar
1937
Frigoriferi



DESRIPTIF

- Meuble sur-mesure à poser ou à encastrer 5 faces vitrées
- **Vitrage incliné**
- Tablette de service arrière
- Cuve en acier inox AISI 304
- Structure et bandeau de façade inox poli miroir (inox et structure garantie 10 ans)
- Cuve étanche
- 2 étagères réglables + barre de suspension
- Eclairage supérieur et étagères en LED
- Portes arrières coulissantes sur rails téflon avec poignée inox sur toute la hauteur
- Verre thermopan breveté sans contour isolant apparent

TECHNIQUE

- Froid ventilé 0°/+3° - Classe 3M1
- Variateur de vitesse pour maintien d'humidité
- Régulation électronique du meuble
- **Option contrôle d'humidité pour viande fin de maturation**
- Tableau électrique de commande des éclairages et régulation électronique
- Groupe logé
- Groupe extérieur (non fourni) - Détendeur au choix

TUCANA VISION - 23

Exposition 850 mm - Ouverture à la française






DESCRIPTIF

- Vitrine canalisable
- Cuve intérieur inox
- Plateau d'exposition inox 850 mm
- Tablette de travail inox 240 mm
- Réserve réfrigérée inox
- **Structure portante en plexiglass transparent brevetée (grande vision des produits)**
- **Vitrages droits avec ouverture à la française sur tous les modules**
- Eclairage LED de série blanc ou spécial viande
- Pare-choc inox en option
- Joints incluses
- Existe en module self service multideck
- Vitrages montés d'usine
- Existe en module self service semi mural
- Emballage caisse bois

TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Température -1°/+5° - Classe 3M1
- Groupe logé R290
- Groupe extérieur (non fourni) - Détendeur au choix ou CO2
- **Système anti-buées avec vitrage écran et ventilation**
- Régulation électronique
- Evaporation des condensats pour groupe logé
- Ventilateurs électroniques
- Existe en version self, traiteur et chaude (nous consulter)
- Alimentation 230V/50Hz




TUCANA VISION - 23 - ventilation anti-buée




**TUCANA VISION SEMI-MURAL - 23
TUCANA VISION - 23 - Ouverture à la française**




TUCANA VISION DREAM - 23 - Ouverture à la française



TUCANA VISION - 23



TUCANA VISION ANGLE 90° EXTÉRIEUR



TUCANA VISION - 23
TRANSFORMABLE EN VERSION SELF PAR VITRAGE
COULISSANT



NUANCIER COULEURS STANDARD

Blanc	1021	3000	5010	6029	7004	7015	9005



TUCANA VISION - 23	Longueur avec joues	Longueur sans joues	Puissance absorbée en W	Puissance frigo en WATT à -10°	PRIX € HT G.L. avec joues	PRIX € HT G.E. avec joues
1250	1350	1250	544	450		
1875	1975	1875	797	570		
2500	2600	2500	1042	810		
3750	3850	3750	1573	1250		
Angle ext 90°			287	580		

TUCANA VISION DREAM	Longueur avec joues	Longueur sans joues	Puissance absorbée en W	Puissance frigo en WATT à -10°	PRIX € HT G.E. avec joues
1250	1350	1250	644	950	
1875	1975	1875	950	1450	

TUCANA VISION SEMI MURAL	Longueur avec joues	Longueur sans joues	Puissance absorbée en W	Puissance frigo en WATT à -10°	PRIX € HT G.E. avec joues
Semi-Mural	1350	1250	644	1350	

Option TUCANA VISION - 23	PRIX € HT	Option	PRIX € HT
Porte-papier		Etagère vitrée 625	
Séparateur mobile haut en plexiglass		Etagère vitrée 937	
Séparateur mobile bas en plexiglass		Etagère vitrée 1250	
Séparateur isolé pour connexion vitrine chaude		Etagère vitrée 1875	
Expo 2 niveaux – inox (prix le ml)		Etagère vitrée 2500	
Expo 3 niveaux – inox (prix le ml)		Etagère vitrée 3750	
Porte balance/trancheur		Éclairage de soubassement (prix le ml)	
Planche à découper		Plexi arrière (prix le ml)	
Porte-couteaux		Décor bois (prix le ml)	
Pare-choc inox (prix le ml)			

► VERSION FROMAGE

► EXISTE AVEC DES
STRUCTURES ALUMINIUM
NOUS CONSULTER

CAISSES TUCANA VISION - 23

PRIX € HT

Caisse PMR 1 tiroir 700 mm

Caisse PMR 1 tiroir 1000 mm

EXCELSIOR - 23

Exposition 900 mm - Ouverture à la française



DESRIPTIF




- Vitrine canalisable
- Plateau d'exposition inox ergonomique profondeur 900 mm
- Tablette de travail inox profondeur 220 mm
- Vitrage droit ouverture à la française
- Structure inox Poli-miroir
- Eclairage LED de série blanc ou spécial viande
- Pare-choc inox en option
- Vitrages montés d'usine

TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Température -1°/+5° - Classe 3M1
- Groupe extérieur (non fourni) - Détendeur au choix ou CO²
- Régulation électronique
- Ventilation frontale anti-condensation
- Existe en version self, double froid, chaude (nous consulter)
- Existe en angle arrondi 90° et 45° intérieur, extérieur
- Alimentation 230V/50Hz

NUANCIER COULEURS STANDARD

Blanc	1021	3000	5010	6029	7004	7015	9005



EXCELSIOR - 23	Longueur avec joues	Longueur sans joues	Puissance absorbée en W	Puissance en WATT à - 10°	PRIX € HT G.E. sans joues
937	1037	937	395	360	
1250	1350	1250	520	463	
1875	1950	1875	825	695	
2500	2600	2500	1042	950	
3125	3225	3125	1450	1200	
3750	3850	3750	1650	1450	

Joues vitrées


Version groupe extérieur au CO²

Existe en version chaude, Self, angle 90° et 45°

Option EXCELSIOR - 23	PRIX € HT	Option	PRIX € HT
Porte-papier		Etagère vitrée 937	
Séparateur mobile haut		Etagère vitrée 1250	
Séparateur mobile bas		Etagère vitrée 1875	
Expo 2 niveaux – inox (prix le ml)		Etagère vitrée 2500	
Expo 3 niveaux – inox (prix le ml)		Etagère vitrée 3125	
Porte balance/trancheur		Etagère vitrée 3750	
Planche à découper		Evaporateur cataphorèse (prix le ml)	
Porte-couteaux		Éclairage de soubassement (prix le ml)	

CAMUS D

Vitrine Classe A - Profondeur 660 mm




DESSCRIPTIF

- Meubles canalisables
- Portes pivotantes double vitrage
- Intérieur blanc et extérieur laqué RAL
- Option intérieur inox
- 5 étagères réglables en hauteur et inclinables : version 2070 H.
- Porte-prix PVC
- Eclairage LED vertical sur portes
- Eclairage supérieur et étagères LED en option (version positive)
- Joints panoramiques incluses

TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Température -1 °/+5° - Classe 3M1
- Classe énergétique A
- Condenseurs (technologie à micro-canaux)
- Groupe logé R290
- Régulation électronique
- Dégivrage électrique
- Re-évaporation automatique des condensats
- Alimentation 230V/50Hz



**CLASSE
A**



Consommation par 24h version Positive 1000 mm/3.70 Kw - 1250 mm/5.40 Kw - 1600 mm/6.40 Kw - 1875 mm/7.10 Kw - 2500 mm/9.30 Kw

CAMUS D	Nombre de portes	Longueur avec joue en mm	H. 2070 G.L. PRIX en €.HT
CAMUS D - 66-10	2	1000	
CAMUS D - 66-12	3	1250	
CAMUS D - 66-16	4	1600	
CAMUS D - 66-25	5	1875	
CAMUS D - 66-37	5	2500	

Option CAMUS D	CAMUS D 1000	CAMUS D 1250	CAMUS D 1600	CAMUS D 1875	CAMUS D 2500
Eclairage vertical et étagère LED					
Intérieur inox					

NUANCIER COULEURS STANDARD

Blanc	1021	3000	5010	6029	7004	7015	9005

RETRO-LYRA

Vitrine arrière réfrigérée avec réserves - Profondeur 675 mm



RETRO LYRA-P



RETRO LYRA

DESCRIPTIF


- Meuble arrière vertical avec réserve
- Intérieur et extérieur laqué RAL
- Option intérieur inox
- 3 étagères de 400 mm et base de 445 mm
- Porte prix PVC
- Éclairage supérieur LED option sous étagères
- Rideau de nuit manuel souple
- Joints panoramiques, pleins ou miroir
- Option portes pivotantes
- Emballage caisse bois

TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Température $-1^{\circ}/+5^{\circ}$ - Classe 3M1
- Groupe extérieur (non fourni) - Détendeur au choix
- Régulation électronique
- Dégivrage électrique
- Alimentation 230V/50Hz



RETRO LYRA-P



RETRO-LYRA	Longueur avec joues	Longueur sans joues	Puissance en WATT à - 10°	PRIX € HT G.E. avec joues
1250	1318	1250	1975	
1875	1943	1875	2950	
RETRO-LYRA P	Longueur avec joues	Longueur sans joues	Puissance en WATT à - 10°	PRIX € HT G.E. avec joues
1250	1318	1250	1350	
1875	1943	1875	1950	
Options par longueur RETRO-LYRA		PRIX € HT 1250	PRIX € HT 1875	
Eclairage LED fronton et étagères				
Rideau électrique				

► **VERSION FROMAGE +5%**

NUANCIER COULEURS STANDARD



RETRO UP

Niche à poser - Profondeur 600 mm




DESRIPTIF

- Meubles non canalisables
- Version inox ou laquée
- Joux latérales vitrées
- 1 étagère sur le modèle hauteur 94 mm à fixer au mur
- 2 étagères sur modèle hauteur 118 mm à poser
- Éclairage LED supérieur
- Prévoir en partie basse passage liaison froide, électricité et évacuation
- Portes vitrées frontales thermopan coulissantes

TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Température 0°/+4°C - Classe 3M1
- Groupe extérieur (non fournis) - Détendeur au choix
- Régulation électronique (non fourni) - Détendeur au choix
- Evaporateurs traités cataphorèse
- Alimentation 230V/50Hz




RETRO UP	Nombre d'étagères	Hauteur	Classe	Puissance frigo	Prix HT € GE
VERSION INOX					
1250 H940	1	940	3M1	600	
1250 H118	2	1180	3M1	900	
VERSION LAQUÉE					
1250 H940	1	940	3M1	600	
1250 H118	2	1180	3M1	900	

OPTIONS	Prix HT €
Eclairage étagère H94	
Eclairage étagère H118	

ECLAIR PA - 23

Vitrine Snack avec réserve neutre ou réfrigérée




DESRIPTIF


- Vitrine canalisable
- Vitrage droit
- Plan d'exposition inox profondeur 660 mm
- Tablette de travail inox 180 mm
- Réserve neutre avec étagère et porte coulissante **Version A**
- Réserve réfrigérée inox sur version ECLAIR PAR 23Z **Version B**
- Eclairage supérieur LED
- Eclairage du soubassement (en option)
- Joes vitrées
- Structure vitrée montée d'usine
- Plexis coulissants arrières inclus

TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Température +2°C/+10°C
- Groupe logé
- Fluide R290a
- Groupe extérieur (non fourni) - Détendeur au choix
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Evaporation des eaux de dégivrage par résistance groupe logé
- Version chocolat +14°/+16°C - classe 3S (45 à 55 % d'humidité relative)



ECLAIR PA - VERSION A




ECLAIR PA - VERSION B



ECLAIR PA - 23	Longueur sans joue	Nb de plaques 600x400	Puissance Frigo à -10° en WATTS	Prix €.HT GL. Ventilé sans joue	Prix €.HT GL. Chocolat sans joue	Prix €.HT Neutre sans joue
VERSION A						
1000	938	2	450			
1300	1250	3	570			
2000	1875	4	950			
2500	2500	5/6	1250			
VERSION B						
1000	938	2	550			
1300	1250	3	770			
2000	1875	4	1250			
2500	2500	5/6	1750			
Joue mélaminée						
Options ECLAIR PA - 23	Eclair 1000	Eclair 1300	Eclair 2000	Eclair 2500		

Eclairage façade LED

ECLAIR PA - 23



Angle 90° extérieur ECLAIR PA - 23


Dimensions

Prix €.HT GL

Version A

Version B

► VERSION GROUPE EXTERIEUR



Caisses ECLAIR PA - 23 plateau stratifié

Caisses	Dimensions	Prix €.HT
Caisse 700	700 mm	
Caisse 1000	1000 mm	

PANETIERE - 23



DESCRIPTIF BAGUETTE TZ

- Panetière Baguette : fronton miroir avec éclairage 4 étagères de rangement pain - emplacement pour la présentation du pain vertical et placard bas portes coulissantes - hauteur 600 mm



DESCRIPTIF CAFÉ H

- Panetière construction mélaminée
- Eclairage sous étagères
- Etagères réglables en hauteur
- Rangement inférieur à portes coulissantes

PANETIÈRE BAGUETTE TZ décors vernis

BAGUETTE TZ	Dimensions	Prix € HT
BAGUETTE TZ 800	800x630x2360	
BAGUETTE TZ 1600	1600x630x2360	

PANETIÈRE CAFE H décors vernis

CAFE H	Dimensions	Prix € HT
CAFE H 800	784x735x2110	
CAFE H 1600	1600x735x2110	

PASTRY INSU

Vitrine Écrin de présentation pour mignardises et chocolats




DESRIPTIF

- Vitrine robuste 5 faces vitrées
- 4 portillons avec 4 étagère extractibles
- Structure translucide
- Vitre avant double vitrage rabattable avec freins
- Plan d'exposition de 500 mm et 3 étagères profondeur 450 mm, 400 mm, 350 mm
- Joutes laquées panoramiques RAL
- Décor laqué option MDF

TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Température +2°C/+8°C classe 3M2
- **Classe énergétique B**
- Fluide R290a
- Régulation électronique
- Dégivrage électrique
- Évaporation automatique des condensats
- Existe en version chocolat






**CLASSE
B**

PASTRY INSU	Longueur avec joues	Longueur sans joues	Puissance en WATT à - 10°	Prix € HT GL. avec joue
1000	990	930	690	
1400	1490	1430	1030	
PASTRY INSU - VERSION CHOCOLAT			NOUS CONSULTER	

Options	1000	1400
Décor mdf		
Joue mdf		



FRIGOFREE

Solutions d'équipements pour les métiers de bouche

Ile de France - Hauts de France

Alvin BAER

Tél **06 82 95 41 77**

baer.map@orange.fr

Grand Est

Gérald BERNIGAUD

Tél **06 84 25 69 26**

bernigaudgerald@orange.fr

Stockage et transport : Ouest region parisienne

TGS LOG

Tél **01 85 73 58 82**

EST/SUD EST

MAGELLAN

Tél **04 87 01 00 52**

Sud-Est et Corse

Laurent FIORE

Tél **06 68 51 24 41**

laurent.fiore@frigofree.fr

Grand Ouest

Thierry LANUSSE

Tél **06 27 65 23 47**

lanusse.thierry@gmail.com

Administratif:

Karen SIMON


Tél **04 77 78 76 81** - Mob. **07 86 64 35 62**

contact@frigofree.fr

Gérard BOUCHER

Tél **06 87 50 39 77**

boucher.cordelle@orange.fr



contact@frigofree.fr

51 Ter Quai Pierre Semard - 42120 Le Coteau



www.frigofree.fr